

## ARCTIC LIQUID FREEZER III PRO 280



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>2 335 Kč</b><br><b>(bez DPH: 1 929 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>2 568 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>233 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | CHLARC1201                                    |
| Part No.:    | ACFRE00179A                                   |
| Záruka:      | 6 roky / roků                                 |
| Stav:        | Nové zboží                                    |


### Popis

## ARCTIC Liquid Freezer III Pro 280 - chlazení pro extra výkonné sestavy

**Vodní chladič ARCTIC Liquid Freezer III Pro 280**, se kterým posunete svůj PC systém na další úroveň. Kromě výkonu potěší také svou praktičností a vylepšenou konstrukcí, která potěší i náročné uživatele. **Chladič ARCTIC Liquid Freezer III Pro 280** obsahuje integrovaný **VRM ventilátor**, radiátor a kabel management, což zajišťuje efektivní chod při vysoké zátěži a snadnou instalaci.



VRM ventilátor se aktivně postará o chlazení a podporuje stabilní výkon i v rámci přetaktování. Konstrukční **technologie Intel Contact Frame** rovnoměrně rozkládá tlak, a tak podporuje delší životnost procesoru. **Dvojice 140mm ventilátorů ARCTIC P14 Pro** pracuje tiše při nízkých otáčkách a v případě potřeby to roztočí do vysokých obrátek. Radiátor dokáže pojmout dostatek kapaliny na to, aby s přehledem zvládal vysokou teplotní zátěž. Připojen je **prémiovými hadicemi**, které jsou odolné a vydrží opravdu dlouho.



## ARCTIC Liquid Freezer III Pro 280

Vodní chladič určený pro chlazení široké škály procesorů. Vyznačuje se vysokou kvalitou, výkonem a spolehlivostí. Vybaven je dvěma **140mm ventilátory ARCTIC P14 Pro**, které disponují kvalitními **FDB** ložisky zajišťujícími dlouhotrvající bezproblémový chod. Ventilátor s řízením **PWM** snižuje teplotu regulátoru napětí a zajišťuje stabilní výkon. Kabelové svazky integrované do opláštění zjednoduší instalaci a minimalizují nepořádek. Pomocí **rozbočovacího kabelu** lze čerpadlo, ventilátor VRM a ventilátory chladiče ovládat samostatně nebo synchronizovat pomocí jediného signálu PWM pomocí kabelu typu "vše v jednom". Odolné opletené hadice jsou dlouhé **450 mm** a díky dostatečně širokému průměru zaručují **plynulý průtok** chladicí kapaliny.

Chladič je dodáván s teplovodivou pastou **ARCTIC MX-6** pro maximální odvod generovaného tepla.

Instalace zařízení Liquid Freezer vyžaduje volný prostor minimálně 63 mm.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Určení chladiče:** pro CPU

**Typ chladiče:** vodní

**Podporované sockety:**

Intel: LGA 1700, 1851

AMD: AM4, AM5

**Velikost ventilátoru:** 2 × 140 mm

**Rychlost ventilátoru:** 400–2500 ot./min

**Délka hadice:** 450 mm

**Rozměry:** 317 × 138 × 68 mm

**Rozměry chladicího bloku:** 108,5 × 91 × 68,5 mm

**Hmotnost:** 1905 g

**Barva:** černá